


Laminado



PARADOR

El arte de vivir se encuentra con la exigencia del rendimiento

El arte de vivir significa para nosotros concebir la inspiración de momentos grandes y pequeños y saber valorar la belleza de las cosas.

El rendimiento forma parte integral de nuestra vida. Cada día se nos pide rendimiento. El que tiene que rendir mucho cada día necesita un suelo sobre el que poner firmemente los pies.

Parador - Living performance.



PARADOR

Calidad cada día

Las estancias privadas son una expresión de la actitud de vida individual y de las propias exigencias. Tener grandes exigencias significa para nosotros tener una conciencia especial para el significado de calidad.

Parador ofrece productos de alta calidad para vivir con valores. La calidad de Parador se muestra en el uso exclusivo de materiales de alta calidad y favorables para la vivienda, en un perfecto acabado y el sentido decisivo por el presentimiento natural y un buen diseño.

Rendimiento Fuerte con sistema

Parador se concentra en la fabricación de sus suelos laminados en las necesidades de sus clientes exigentes. De este modo se crean soluciones creativas con sistema - basadas en la tecnología actuales, una perfección artesanal e inmensa experiencia. Los suelos laminados de Parador destacan por ser

Saludables para la estancia

Los suelos laminados de Parador están compuestos casi al 100% de madera, por lo que son un producto natural y duraderos. Nuestros suelos son antiestáticos (Classic, Trendtime) y pobres en emisiones. Para su fabricación se utilizan únicamente materiales controlados y saludables para la vivienda. Los suelos laminados de Parador disponen de una elevada estabilidad y se pueden instalar gracias a su escasa altura de 7 y 9 mm sin ningún problema en cualquier lugar.

Robustos

Las diferentes clases de uso justifican que los suelos de Parador son muy aptos para aplicaciones en zonas de uso intensivo. El substrato especial de alta densidad juega un papel muy importante para Parador ya que éste asegura una protección fiable contra el hinchamiento y una alta resistencia. Parador sienta bases en la durabilidad de suelos laminados gracias a su overlay que sigue desarrollando constantemente.

Inteligentes

El nuevo desarrollo del sistema click patentado Safe-Lock® PRO posibilita hacer una instalación sin herramientas, aún más fácil y rápida de los suelos laminados de Parador. Gracias a una unión positiva con una adherencia singular, los ajustes son más exactos y la estabilidad más alta lo que garantiza una óptica de instalación perfecta y duradera.

Aptos para rehabilitaciones

Los suelos laminados de Parador disponen de una elevada estabilidad y se pueden instalar fácilmente en cualquier lugar gracias a su escasa altura que varía según la calidad entre los 7 y los 9 mm.

Fáciles de mantener

Los suelos laminados se pueden limpiar fácilmente y son perfectos para familias con niños, personas con alergias y hogares con mascotas. En la mayoría de los casos es suficiente limpiar con regularidad el suelo en seco con un aspirador y una escoba.

Made in Germany

Fabricar los productos en las propias instalaciones en Alemania forma parte de nuestra filosofía - ya que la mejor calidad se puede asegurar con la propia experiencia y competencia artesanal.

Probado Con el título "aconsejable"

Para poder asegurar constantemente la calidad de nuestra marca, nos sometemos a controles externos. Nuestras pretensiones en materia de calidad sobrepasan en este caso las disposiciones legales (CE EN 14041:08, Marca de conformidad, Émissions dans l'air intérieur) lo que se muestra de forma impresionante con los diferentes certificados voluntarios.



DIN EN 14041 : 08
DOP LA-PARADOR

EN 14041:08

La identificación CE es según la legislación de la UE obligatoria en materia de seguridad de productos.



Certificado de calidad LGA

El ITV TÜV Rheinland prueba junto con el instituto LGA en Baviera las características de la física de la construcción, así como también el uso y el montaje de los suelos laminados de Parador. Con el Certificado de calidad LGA se confirma además que se cumplen los requisitos de la norma de producto.



Dispositivo medioambiental "Der Blaue Engel".

Dispositivo medioambiental "Der Blaue Engel" certifica que los suelos laminados de Parador son productos con emisiones reducidas. El Dispositivo medioambiental RAL-UZ 176 es otorgado por el instituto alemán de aseguramiento de calidad y señalización "Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung" en colaboración con la Oficina Federal del Medio Ambiente



EPD

La declaración de productos medioambientales (Environmental Product Declaration (EPD)) que se otorga basándose en el balance ecológico, gana cada vez más importancia ante el conocimiento de la eficiencia energética, la sostenibilidad y el creciente número de certificados para edificios.



eco-INSTITUT

La adjudicación del dispositivo Ü está sujeta a los principios de la evaluación de productos de construcción en relación con la salud (AgBB). Este dispositivo es, al igual que la indicación CE, obligatorio para pavimentos.



LGA Prueba de sustancias nocivas

El sello de este ensayo ecológico del producto marca productos con emisiones reducidas y probados en cuanto a sustancias nocivas. Parador no solamente cumple la base para la adjudicación, sino que también la sobrepasa.



Émissions dans l'air intérieur (clase A)

Esta clasificación nacional francesa clasifica la calidad del aire en espacios interiores.



PEFC™

Con este sello se marcan productos que corresponden con los requisitos del sistema de certificado en cuanto a la documentación y la mejora de la explotación duradera de los bosques cumpliendo un estándar económico, ecológico y social.



Diseño como expresión de la personalidad

Las ilimitadas posibilidades decorativas hacen que los suelos laminados de Parador sean tan atractivos. Las referencias, la óptica y el formato de las lamas, el diseño de las juntas y la estructura del acabado: si todo está bien hecho y hace juego entre sí, se crean pavimentos que convencen por su belleza.

Así como los pavimentos de parquet de Parador son plantillas apreciadas para reproducciones auténticas de maderas nobles de alta calidad, así forman la fantasía y la seguridad en el estilo la base sobre la que nuestro equipo de diseñadores crea junto con personalidades del mundo internacional del diseño suelos con un carácter y estilo inconfundible.



Roble Rubik lijado
estructura aceite

Trendtime 4

Estructuras de los acabados

Para una imagen perfecta

La verdadera belleza no entusiasma únicamente nuestra vista: el seductor efecto natural de la óptica y del tacto de los suelos laminados de Parador ofrece una experiencia impresionante y coherente, en la que se siente la estructura de la plantilla del material, ya sea madera, piedra u hormigón. Las estructuras son en este caso diferentes: algunas más profundas y otras más planas, pero siempre se pueden sentir y son amenas para todos los que las pisan descalzos, con zapatos o con cuatro patas: resistentes y fáciles de mantener.

Estructuras de acabados originales: poros sincronizados

Las puntas de los dedos sienten lo que los ojos ven. En el caso de un poro sincronizado sigue la estructura del acabado exactamente la estructura visible de la madera de la referencia. De este modo, el suelo se convierte en una imitación perfecta de la naturaleza.

Endless Beauty: una belleza infinita para una óptica generosa

Las referencias que parecen continuar en las testas crean una belleza infinita con un efecto inconfundible. Las laminas parecen de esta manera interminables, prestándoles de esta forma a las estancias una óptica claramente más grande.

Diseño de las juntas


Un detalle importante

En el detalle se ve la diferencia. La óptica de las juntas de un pavimento influye decisivamente en el perfil característico de un pavimento. Mientras que una instalación sin juntas visibles, como en un suelo de "3 tablillas", crea una impresión tranquila y cerrada, acentúa, una instalación con juntas acentúa el carácter de cada una de las laminas.

Sin bisel

En la instalación clásica sin juntas encajan las laminas sin juntas visibles entre ellas.


- › Una óptica uniforme
- › Una imagen armónica



Junta en V a los 4 lados


Las juntas rebajadas en bisel en los lados longitudinales y en las testas llevan a una imagen de instalación con el encanto de un suelo de madera noble al acentuar cada una de las laminas.

- › Juntas lacadas en un color a juego con la referencia
- › El tamaño de las juntas se fresa más o menos llamativo a juego con la referencia.





Estructura rústica




Estructura elegante



Estructura aserrada



Estructura pulida




Estructura piedra



Estructura vintage



Estructura madera




Estructura brillante



Estructura aceite



Estructura madera fina



Estructura natur mate



Estructura antigua mate

Resumen de las estructuras de acabados

Estructura sedosa mate

Estructura rústica
Esta óptica representa la madera cortada en bruto, como se puede encontrar en las casas de campo.

Estructura elegante
Zonas muy acentuadas con nudos o vetas intensifican el efecto de autenticidad de la referencia - no sólo en cuanto a la óptica sino también en cuanto al tacto.

Estructura aserrada
Esta estructura se caracteriza por un acabado rugoso con poros de la madera aserrada y por su óptica usada actual que simula marcas del aserrado.

Estructura sedosa mate
Este acabado se parece por su óptica de poros y vetas finas al de las maderas sin tratar. Invita a tocar el suelo y crea una experiencia sensorial particularmente intensa.

Estructura pulida
La estructura pulida intensifica el agradable tacto natural de la estructura de la madera por el efecto de un acabado pulido y tratado con un chorro de arena.

Estructura piedra
El acabado está orientado por su universal relieve hacia suelos de piedra modernos. Puede sentir desniveles, como en una piedra original.

Estructura vintage
El incomparable encanto de los tiempos antiguos se puede sentir gracias a ópticas de madera especiales (nudos, grietas, puntos enmasillados).

Estructura natural
En la estructura natural se pueden sentir las vetas. Las vetas individuales de la madera parecen de este modo mucho más realistas lo que se puede hasta sentir.

Estructura madera
El acabado está provisto de un relieve de madera universal impreso. El relieve da la impresión de ser madera noble, no sólo en cuanto a la óptica sino también en cuanto al tacto.

Estructura brillante
La estructura brillante acentúa el carácter de una madera con vetas nudosas y cada una de las 3 tablillas de una lama.

Estructura aceite
Este acabado corresponde con su noble óptica mate a la óptica característica de la madera maciza acabada al aceite.

Estructura relieve
La estructura relieve que se puede ver y sentir claramente crea la impresión de madera noble y juega con efectos en el brillo mate.

Estructura madera fina
El acabado de este laminado está compuesto de un relieve de madera con poro fino por lo cual la lama del laminado obtiene una óptica viva y noble a la vez.

Estructura natur mate
Está óptica tan mate da la impresión de ser un acabado de madera con tratado natural. El carácter natural de la madera se desarrolla de forma elegante.

Estructura antigua mate
Suelos de madera antiguos encontrarán aquí su interpretación realmente valiosa. La estructura antigua mate destaca por su óptica rústica con huellas de uso y del mecanizado.

Estructura relieve





Basic

El producto de entrada a la calidad de Parador

Los que son sensibles a los precios pero no quieren tampoco renunciar a la calidad podrán encontrar en la gama Basic una amplia selección de atractivos suelos laminados.



Protección contra el hinchamiento de los cantos



Garantía (particular): 12 años



Classic

Una elegancia intemporal para las exigencias más elevadas

Una intransigente calidad, un diseño clásico y universal: La gama Classic fue creada para personas con una serie de valores muy claros.



Substrato Aqua-Proof



Protección contra el hinchamiento de los cantos



Macro resistencia a los rasguños



Antiestático



Garantía (particular): para toda la vida



Líneas de productos

Nos sentimos en casa en el entorno donde nos sentimos bien

Los suelos laminados de Parador nos abren numerosas posibilidades para la decoración. Porque tan individual como son las personas y sus ideas personales de vivir, así de grande es la oferta de Parador en diferentes suelos.

Cinco familias de productos, tres gamas básicas, así como dos colecciones especiales, la colección de diseño y la gama sostenible de Eco Balance ofrecen una orientación.

Trendtime

Diseño contemporáneo al más alto nivel

Entusiasma a todos para los que el pavimento es una declaración oficial: la gama Trendtime ofrece una variedad singular en formatos y diseños para una decoración interior al más alto nivel consciente de las tendencias.



Substrato Aqua-Proof



Protección contra el hinchamiento de los cantos



Macro resistencia a los rasguños



Antiestático



life | Garantía (particular): para toda la vida

Colecciones especiales

La expresión de una individualidad especial

Para más información y más inspiraciones para las estancias con nuestras colecciones especiales utilice el código QR (código de respuesta rápida) ó visítenos en nuestro showroom virtual en nuestra página web: www.parador.eu



Edition

La colección de diseño



Eco Balance

Ecología con estilo

Los formatos

El ritmo de la estética



①

1 lama

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm



②

2 tablillas

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm



③

3 tablillas

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm


Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm



④

Una óptica individual
de las lamas

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm



⑤

Óptica de baldosa


Trendtime 5:
638 x 330 x 8 mm



⑥

1 tablilla

Trendtime 1:
1285 x 158 x 8 mm



⑦

Tablilla

Trendtime 2:
850 x 95 x 8 mm

⑧

Formato grande

Trendtime 4:
1285 x 400 x 8 mm

⑨

Lamas de castillo

Basic 600:
2200 x 243 x 8 mm

Trendtime 6:
2200 x 243 x 9 mm

⑩

Una lama expresamente ancha

Trendtime 8:
1285 x 330 x 8 mm

⑪

1 lama ancha

Basic 600:
1285 x 243 x 8 mm

1,80 m

Basic

El producto de
entrada a la calidad
de Parador



Roble gris natural
estructura sedosa mate

Basic 400

Basic 200

2 tablillas, 3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 7 mm)



Haya 2 tablillas
estructura madera
sin junta (1440984)
Basic 200



Roble aserrado blanco 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593573)
Basic 200



Castaño Vintage marrón 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593726)
Basic 200



Nogal 2 tablillas
estructura madera
sin junta (1426416)
Basic 200



Arce natur 3 tablillas
estructura madera
sin junta (1426411)
Basic 200



Acacia gris 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1426414)
Basic 200



Roble natur 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta (1593733)
Basic 200



Fresno lijado 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1426399)
Basic 200

1 lama (L 1285 x A 194 x A 7 mm)



Roble lijado
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1593997), sin junta en V (1593564)
Basic 200



Roble History
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593998)
Basic 200



Roble Horizont natur
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1594001), sin junta en V (1593723)
Basic 200



Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1594000)
Basic 200



Roble gris natural
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1594002)
Basic 200



Nogal royal estructura sedosa mate,
estructura madera, junta en V a 4 lados
(1593999), sin junta en V (1426419)
Basic 200

Basic 400

2 tablillas, 3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Manzano ámbar 2 tablillas
estructura madera
sin junta (1426505)
Basic 400



Castaño Vintage marrón 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593815)
Basic 400



Roble natur 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593812)
Basic 400



Teca Ocean 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1426506)
Basic 400

1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm



Pino Baltic
 estructura madera
 sin junta (1426510)
 Basic 400



Roble fumé al aceite blanco
 estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
 (1593796), sin junta en V (1593816)
 Basic 400



Roble lijado
 estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
 (1426542), sin junta en V (1426462)
 Basic 400



Roble History
 estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
 (1593795), sin junta en V (1593814)
 Basic 400



Roble Horizont natur
 estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
 (1593797), sin junta en V (1593813)
 Basic 400



Roble cristal blanco
 estructura madera
 junta en V a 4 lados (1474400)
 Basic 400



Roble gris claro
 estructura sedosa mate
 junta en V a 4 lados (1426530)
 Basic 400



Roble gris natural
 estructura sedosa mate
 junta en V a 4 lados (1593798)
 Basic 400



Teca blanqueada
 estructura sedosa mate
 junta en V a 4 lados (1426529)
 Basic 400

Parador

Laminado





Roble Montana calizo
estructura natural

Basic 600

Basic 600

1 lama ancha (L 1285 x A 243 x A 8 mm)



Roble Askada blanco calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593828)
Basic 600



Roble Avant lijado
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593829)
Basic 600



Roble lijado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593841)
Basic 600



Roble Horizont natur
estructura sedosa mate**
junta en V a 4 lados (1593845)
Basic 600



Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593842)
Basic 600



Roble Montana calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593830)
Basic 600

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 8 mm)



Roble Askada blanco calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593847)
Basic 600



Roble Avant lijado
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593849)
Basic 600



Roble lijado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593851)
Basic 600



Roble Horizont natur
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593853)
Basic 600



Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593852)
Basic 600



Roble Montana calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593850)
Basic 600

Classic

Una elegancia
intemporal para
las exigencias
más elevadas



Roble Vintage aserrado
estructura aserrada

Classic 1050

Classic 1050

2 tablillas, 3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Olmo de montaña miel 2 tablillas
estructura relieve
sin junta en V (1517575)
Classic 1050



Roble lava 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1475584)
Classic 1050



Roble Vintage aserrado 2 tablillas
Estructura aserrada
sin junta (1474075)
Classic 1050



Fresno Tropic 2 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1475591)
Classic 1050



Alerce antiguo 2 tablillas
Estructura relieve
sin junta (1601436)
Classic 1050



Cedro 2 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1505277)
Classic 1050



Roble natur 3 tablillas
estructura madera
sin junta (1601437)
Classic 1050



Roble plata 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1518079)
Classic 1050



Fresno envejecido 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1505276)
Classic 1050

2 tablillas, 3 tablillas/ 1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Fresno blanco calizo 3 tablillas
estructura brillante
sin junta (1517646)
Classic 1050



Nogal antiguo 3 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1475595)
Classic 1050



Nogal californiano 3 tablillas
estructura brillante
sin junta (1517577)
Classic 1050



Nogal natur al aceite 3 tablillas
estructura brillante
sin junta (1517650)
Classic 1050



Teca Ocean 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1475583)
Classic 1050



Roble fumé 3 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1475594)
Classic 1050



Nogal calizo 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta (1475592)
Classic 1050



Haya 1 Lama
estructura madera
junta en V a 4 lados (1475605)
Classic 1050



Roble viejo al aceite 1 lama
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475599)
Classic 1050

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Classic 1050

1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm



Roble Artdéco vainilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1517686)
Classic 1050



Roble Bohemia clara
estructura relieve
junta en V a 4 lados (1517687)
Classic 1050



Roble oscuro calizo
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475601), sin junta en V
(1518082) Classic 1050



Roble Blanqueado
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475602)
Classic 1050



Roble fumé
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475603)
Classic 1050



Roble fumé al aceite blanco
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475596)
Classic 1050



Roble lijado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1475604)
Classic 1050



Roble blanco-grafito
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1517685)
Classic 1050



Roble Heritage natur
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1517688)
Classic 1050

1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm



Roble gris claro
 estructura sedosa mate
 junta en V a 4 lados (1475597)
 Classic 1050



Roble Monterey leve aclarado
 estructura sedosa mate
 junta en V a 4 lados (1517684)
 Classic 1050



Roble Prestige natur
 estructura sedosa mate
 junta en V a 4 lados (1601440)
 Classic 1050



Roble Skyline gris perla
 estructura natur mate*
 junta en V a 4 lados (1601448), sin junta en V
 (1601439) Classic 1050



Roble Skyline blanco
 estructura natur mate*
 junta en V a 4 lados (1601447)
 Classic 1050



Roble Studioline lijado
 estructura natur mate*
 junta en V a 4 lados (1601446), sin junta en V
 (1601438) Classic 1050



Roble Studioline natur
 estructura natur mate*
 junta en V a 4 lados (1601445)
 Classic 1050



Roble Tradition calizo
 estructura elegante*
 junta en V a 4 lados (1601450)
 Classic 1050



Roble Tradition gris-beige
 estructura elegante*
 junta en V a 4 lados (1517691)
 Classic 1050

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Parador

Laminado





Roble Vintage gris
estructura antigua mate

Classic 1050

Classic 1050

1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm



Roble Tradition natur
estructura elegante*
junta en V a 4 lados (1601449)
Classic 1050



Roble grisáceo
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475600)
Classic 1050



Roble Vintage gris
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601444)
Classic 1050




Roble Vintage natur
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601442)
Classic 1050



Roble Vintage blanco
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601443)
Classic 1050



Alerce blanco
estructura relieve
junta en V a 4 lados (1601441)
Classic 1050



Merbau
estructura madera
junta en V a 4 lados (1475611)
Classic 1050



Nogal royal natur
estructura relieve
junta en V a 4 lados (1517689)
Classic 1050

Óptica individual de las lamas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Roble corte transversal calizo
estructura aceite
sin junta (1475582)
Classic 1050



Roble corte transversal fumé
estructura aceite
sin junta (1601435)
Classic 1050



Roble corte transversal natur
estructura aceite
sin junta (1518083)
Classic 1050



Roble Mix
Estructura sedosa mate
sin junta (1518084)
Classic 1050



Roble Mix gris claro
estructura sedosa mate
sin junta (1474074)
Classic 1050



Roble Mix Newport
estructura relieve
sin junta (1517649)
Classic 1050

Trendtime

Diseño

contemporáneo

al más alto nivel



Fresno Castell
calizo
estructura pulida

Trendtime 6

Trendtime 1

Tablilla (L 1285 x A 158 x A 8 mm)



Plátano Abaca
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1473906)
Trendtime 1



Roble Century antiguo
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1473914)
Trendtime 1



Roble Century enjabonado
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1473910)
Trendtime 1



Roble Century natur
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1601432)
Trendtime 1



Roble Century arena
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1601431)
Trendtime 1



Fresno envejecido natur
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473903)
Trendtime 1



Globetrotter modern light
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1601429)
Trendtime 1



Globetrotter urban nature
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473921)
Trendtime 1



Shufflewood harmony
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601434)
Trendtime 1

Trendtime 1/2

Óptica de 1 lama (L 1285 x A 158 x A 8 mm)/ tablilla (L 850 x B 95 x H 8 mm)



Shufflewood wild
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601433)
Trendtime 1



Nogal royal óptica de 1 lama
estructura madera
junta en V a 4 lados (1473907)
Trendtime 1



Wine & Fruits tablilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473922)
Trendtime 2



Wine & Fruits black tablilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473828)
Trendtime 2



Wine & Fruits white tablilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473827)
Trendtime 2

Trendtime 4

Formato grande (L 1285 x A 400 x A 8 mm)



Cemento
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1174127)
Trendtime 4



Castello
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601147)
Trendtime 4



Castello grey
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1599267)
Trendtime 4




Roble Louvre calizo
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1473972)
Trendtime 4



Roble Rubik lijado
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601143)
Trendtime 4



Roble Rubik elegante
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601110)
Trendtime 4



Painted black
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1601144)
Trendtime 4




Painted white
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1601145)
Trendtime 4



Acero
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1174126)
Trendtime 4

Trendtime 4/5

Formato grande (L 1285 x B 400 x H 8 mm)/óptica de baldosa (L 638 x B 330 x H 8 mm)



Scientific formato grande
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601146)
Trendtime 4



Antiguo blanco óptica de baldosa
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601078)
Trendtime 5



Ferrostone óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1473980)
Trendtime 5



Modern Onyx óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1473979)
Trendtime 5



Pizarra gris ágata óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1473982)
Trendtime 5



Pizarra antracita óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1601079)
Trendtime 5



Zinc 30 óptica de baldosa
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1473978)
Trendtime 5

Parador

Laminado





Roble Studioline natur
estructura natur mate

Trendtime 6

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)



Madera de construcción
Estructura aserrada
junta en V a 4 lados (1473988)
Trendtime 6



Brushboard white
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1567475)
Trendtime 6



Roble Askada blanco calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567470)
Trendtime 6



Roble Avant lijado
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567467)
Trendtime 6



Fresno Castell calizo
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1371173)
Trendtime 6



Roble Castell fumé
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1371174)
Trendtime 6



Roble Castell blanco al esmalte
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1473985)
Trendtime 6



Roble coñac
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1254825)
Trendtime 6



Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1357370)
Trendtime 6

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)



Roble Mistral gris
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567466)
Trendtime 6



Roble Montana calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567473)
Trendtime 6



Roble Nova calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567468)
Trendtime 6



Roble Nova claro calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567469)
Trendtime 6



Roble Skyline gris perla
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601103)
Trendtime 6



Roble Studioline natur
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601102)
Trendtime 6



Roble Valere oscuro calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567472)
Trendtime 6



Roble Valere gris perlado calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567471)
Trendtime 6



Roble Vintage gris
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601101)
Trendtime 6

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Trendtime 6/8

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm) / lama expresamente ancha (L 1285 x B 330 x H 8 mm)



Roble Vintage natur lama de castillo
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601100)
Trendtime 6



Roble leñador lama de castillo
estructura aserrada
junta en V a 4 lados de la lama (1371172)
Trendtime 6



Nogal Galant natur lama de castillo
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1567474)
Trendtime 6



Roble Studioline lijado
»Una lamma expresamente ancha« estructura
natur mate* junta en V a 4 lados (1601098)
Trendtime 8



Roble Studioline natur
»Una lamma expresamente ancha« estructura
natur mate* junta en V a 4 lados (1601097)
Trendtime 8



Roble Versailles antiguo calizo
»Una lamma expresamente ancha« estructura
aceite sin junta en V (1474077)
Trendtime 8



Roble Versailles natur
»Una lamma expresamente ancha« estructura
aceite sin junta en V (1474076)
Trendtime 8



Roble Skyline gris perla
estructura natur mate

Trendtime 6



Resumen de la gama

Basic

El producto de entrada a la calidad de Parador

Classic

Una elegancia intemporal

Estilo		Universal			Clásico, elegante
La gama de productos		Basic 200	Basic 400	Basic 600	Classic 1050
Óptica	Diseños	17 diseños	17 diseños	12 diseños	53 diseños
	Acabados	2 estructuras	2 estructuras	2 estructuras	12 estructuras
Óptica de las lamas					
<p>1 1 lama 2 2 tabilllas 3 3 tabilllas 4 Una óptica de las lamas individual 5 Óptica de baldosa 6 1 lama 7 1 lama 8 Formato grande 9 Lama de castillo 10 Una lama expresamente ancha 11 1 lama ancha</p>					
Óptica de las juntas	 Sin bisel Lamas que se unen sin dejar una junta visible; una óptica uniforme.	✓	✓		✓
	 Junta en V a los 4 lados Las juntas longitudinales y las testas crean la óptica de un suelo de madera noble.	✓	✓	✓	✓
Calidad	 Garantía para uso en estancias privadas 12 años	12 años	12 años	12 años	Lifetime
	 Garantía para uso en estancias comerciales 5 años				5 años
	 Clase de uso para estancias privadas NK 23	NK 23	NK 23	NK 23	NK 23
	 Clase de uso para estancias comerciales NK 31	NK 31	NK 32	NK 32	NK 32
La técnica	Formato	1285 × 194mm	1285 × 194mm	1285 × 243 mm 2200 × 243mm	1285 × 194mm
	Grosor de la lama	7mm	8mm	8mm	8mm
	 Safe-Lock® PRO Un mecanismo click para una instalación sencilla, segura y exacta.	✓	✓	✓	✓
	 Substrato Aqua-Proof Un substrato especial asegura una doble protección contra el hinchamiento como en el suelo laminado habitual.				✓
	 Protección contra el hinchamiento de los cantos Una impregnación en todo el contorno de la lama como protección fiable contra el hinchamiento.	✓	✓	✓	✓
	 Macro resistencia a los rasguños La superficie es muy resistente a los rasguños.				✓
	 Antiestático La elevada capacidad de pérdida reduce una carga eléctrica.				✓
	 Calefacción de suelo Apto para una instalación sobre una calefacción de suelo.	✓	✓	✓	✓

Laminado

La técnica

Los suelos laminados de Parador destacan tanto por su impresionante óptica, como también por su estructura funcional y por ser fáciles de instalar. El resultado de este trabajo de calidad "Made in Germany": una elevada resistencia, protección contra el hinchamiento y estabilidad dimensional. Los suelos laminados de Parador entusiasman en la instalación además por la técnica inteligente gracias a la que se puede hacer una instalación sin herramientas.



①

Overlay

La capa de overlay de resina de melamina muy resistente al desgaste e impermeable al agua protege los suelos laminados de Parador contra las cargas de la vida cotidiana como micro rasguños y objetos que se caen. Esto se debe al elevado porcentaje de corindón que dispone de una dureza que únicamente es superada por la del diamante.

④

Contrachapa

La parte posterior del suelo laminado está formada por la contrachapa que compensa tensiones y evita que la lama pueda abarquillarse. La contrachapa protege el substrato al mismo tiempo contra humedad que pueda venir desde abajo.

②

Papel decorativo

Los diseños decorativos reproducidos meticulosamente fascinan con sorprendentes reproducciones auténticas de muchos materiales naturales. La impresión con colores libres de disolventes impresiona con su brillo extraordinario. La impregnación con resina de melamina ofrece una protección adicional contra el hinchamiento.

⑤

Safe-Lock® PRO


El mejorado mecanismo patentado Safe-Lock® PRO se fresa directamente en el substrato especial y destaca por numerosas ventajas:

- › ajustes exactos para una transición no visible entre las lamas y una superficie absolutamente recta,
- › una extremadamente elevada estabilidad en la unión para ajustes duraderos,
- › se instala de forma exacta, rápida y segura,
- › muy fácil de manejar: marcas en las uniones con click indican el punto de inicio para unir las lamas.

③

Substrato HDF

El substrato de alta densidad protegido contra el hinchamiento ofrece una elevada estabilidad dimensional minimizando de este modo influencias por cambios climáticos o cargas extraordinarias. Una impregnación en todo el contorno de la lama ofrece adicionalmente una protección extraordinaria contra el hinchamiento de los cantos. En las líneas de producto Classic y Trendtime casi se dobla la protección contra el hinchamiento de este substrato especial aplicando el proceso de Aqua-Proof.




Paso 1: poner la lama en el punto verde

Punto 2: introducir la lama en la unión

Accesorios

Belleza con sistema

El que quiere disfrutar mucho tiempo su suelo laminado de Parador opta consecuentemente por calidad. Parador ofrece como proveedor de sistemas accesorios perfectamente combinados entre ellos para la instalación y el mantenimiento duradero del valor del pavimento: desde zócalos, clips y remates de ángulos hasta capas bases y productos para el mantenimiento. Todo de una mano y en la calidad de Parador. Perfección - pensada desde el principio hasta el final.



Zócalos

Para un acabado perfecto.

Desde la A como Abedul hasta la Z como Zebrano, Parador ofrece una amplia gama de zócalos a juego para cada una de las referencias de laminado. Como alternativa, los colores acero, blanco y negro ofrecen la posibilidad de la acentuación intencionada y de la creación individual.

- › Molduras decorativas con núcleo MDF de alta calidad
- › Apto para habitaciones con humedad
- › Libre de torsión
- › Completamente revestido en los cantos
- › Una calidad de acabado excelente

La fijación de los zócalos es muy sencilla y fácil de manejar, gracias a la práctica técnica del clip. Remates de ángulos así como esquinas interiores y exteriores en diferentes ópticas completan la oferta de Parador.

Más información:



Óptica



Calidad



La técnica



Capas bases




Zócalos



Accesorios



Preguntas frecuentes



Capas bases

Sentirse bien tras cada paso

Parador ofrece para cada subsuelo la capa base adecuada, para cada aplicación la solución óptima.

Las capas bases acústicas de la gama Akustik-Protect han sido desarrolladas especialmente para instalaciones flotantes. Las esterillas amortiguadoras de alta tecnología contra el ruido de pasos y el ruido en la habitación aumentan el factor egocéntrico de sentirse bien. Las capas bases de Parador compensan desniveles pequeños manteniendo al mismo tiempo una elevada resistencia a la presión. En los suelos minerales el freno de vapor incorporado ofrece la protección necesaria contra la humedad.

Ya sea en un edificio nuevo o después de una rehabilitación, con una solución de alta tecnología o con productos naturales de fibras de madera: las capas bases de Parador acentúan perfectamente la calidad de los pavimentos.



Accesorios

El mantenimiento correcto y una elaboración segura

Parador aconseja y ofrece productos de mantenimiento y cuidado adaptados especialmente a los pavimentos. Eso nos da la seguridad de hacer lo correcto para el pavimento.

Herramientas adecuadas y los demás accesorios completan la oferta. Con este amplio paquete completo se puede mantener durante mucho tiempo la alegría por un pavimento y su valor.

Resumen de los zócalos

Perfiles y referencias en muchas variaciones



Cuarto de círculo
universalmente utilizable

Un cierre discreto, no
ocupa mucho espacio



Zócalo SL 2
Clip verde

Ligeramente redondeado
para todo tipo de ambiente



Zócalo SL 4
Clip rojo

Arqueado para un
ambiente clásico
en la estancia



Zócalo SL 3
Clip naranja

Recto, sencillo para
un ambiente elegante
y moderno



Zócalo SL 6
Clip azul

Recto, sencillo para
un ambiente elegante
y moderno



Zócalo SL 18
Clip rojo

Recto, sencillo para
un ambiente elegante
y moderno



Zócalo Hamburgo HL 1
Clip verde

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo



Zócalo Hamburgo HL 2
Clip verde

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo



Zócalo Hamburgo HL 3
Clip verde

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo



Sentar bases. Vivir la responsabilidad

Como empresa tradicional que trabaja en el entorno de la madera, tenemos una conciencia especial para nuestro medio ambiente. Para nosotros en Parador, ser exigentes con nuestros productos va mano a mano con la responsabilidad de conservar la naturaleza para las próximas generaciones. Para ello se requiere un tratamiento razonable de los recursos naturales - mediante una reforestación activa. Cada producto de madera es una contribución activa para proteger el medio ambiente. Árboles, el único sistema que se puede aumentar fácilmente, son los únicos que descomponen el gas de efecto invernadero CO₂ en oxígeno y carbono. Productos de madera estarán también en el sector de la obra y las rehabilitaciones cada vez más presentes en la conciencia de las personas, ya que son un sumidero de carbono vital para la humanidad. Productos de madera son sostenibles y ayudan a asegurar el futuro de las próximas generaciones.



FSC® Certificación

Con este dispositivo se marcan únicamente productos de madera que proceden de excelentes cultivos de bosques. Para ello Forest Stewardship Concil (FSC) sienta a nivel mundial medioambientales y estándares económicos y sociales muy estrictos. Parador sigue voluntariamente ese camino por su propia convicción.



PEFC™ Certificación

PEFC™ es una organización global con la meta de una explotación forestal sostenible. Cada producto que lleve la marca PEFC™ proviene de una cadena de producto certificada en la que se distingue la gestión forestal, incluyendo el transporte de la madera hasta los caminos forestales.

Responsabilidad en la sociedad

Como empresa que opera a nivel internacional somos conscientes de nuestra responsabilidad social. Desde el año 2011 nos comprometemos en la fundación Plant-for-the-Planet. Niños de todo el mundo se han unido bajo el techo de la iniciativa escolar para crear una red con el objetivo de acabar con la crisis climática. Su camino hasta allí:

Actuar inmediatamente ya que las discusiones lentas no evitan que desaparezcan glaciares y la selva tropical. En lugar de ello, Plant-for-the-Planet planta árboles como símbolo para una justicia climática. Hasta que en el año 2020 crezcan un billón de árboles nuevos en todo el mundo.


Como empresa que trabaja la madera vemos sobre todo la reforestación activa como componente importante de nuestra responsabilidad social. Nosotros apoyamos la iniciativa con eventos para plantar árboles, talleres en las academias de niños y otras numerosas actividades. Y todo ello con un gran éxito: en este tiempo hemos formado a casi 400 niños como embajadores del clima y hemos plantado más de 100.000 árboles.



Responsabilidad en la producción

Comenzando en la producción, nosotros sentamos bases que incluyen todos los ciclos de vida de los productos con nuestros pavimentos y paneles innovadores. Así, nosotros desarrollamos y producimos únicamente en nuestras fábricas en Alemania y Austria. Nuestro enfoque en este caso es una producción inofensiva para el medio ambiente con materiales naturales. Nuestra materia prima más importante, la madera, proviene principalmente de bosques sostenibles. De este modo podemos ofrecer madera noble que proviene exclusivamente de fuentes controladas. Los estándares para el medio ambiente que hemos definido se aplican a toda la cadena de valor añadido, comenzando con nuestros proveedores.

Ciclo de producción



Nuestro trabajo se caracteriza por el respeto de los recursos. Nosotros evitamos emisiones y volvemos a introducir materiales en la cadena de producción. Mientras que el empleo de mayormente maderas nacionales garantiza transportes cortos en la producción de parquet, el material de soporte de nuestros suelos y paneles está formado completamente de material reciclable.

Los papeles decorativos de nuestros suelos laminados están compuestos de materiales certificados.



www.parador.eu

Laminado | Vinilo | Parquet
ClickBoard | Paneles | Zócalos y accesorios

Parador GmbH & Co. KG
Millenkamp 7-8 .
48653 Coesfeld /Alemania
Alemania

Teléfono: +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.eu
www.facebook.com/parador

Versión: 1/2016 · © PARADOR
Salvo error y modificaciones .
Nº identificación medio: 1612733

